



ONHK.9022.1263.1.2024.AŚ

Łódź, dnia 30 września 2024 r.

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU „STAWY STEFAŃSKIEGO”
w Łodzi za 2024r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 344 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) oraz na podstawie:

- 1) analizy wyników badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego w dniu 22 maja 2024 r., sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/3/4/2024 z dnia 24 maja 2024 r. oraz próbek wody pobranych w trakcie trwania sezonu kąpielowego w dniu 14 lipca 2024r., sprawozdania nr: PSSE-OL-LHK/3/13/2024, PSSE-OL-LHK/3/14/2024 i PSSE-OL-LHK/3/15/2024 z dnia 16 lipca 2024 r.;
- 2) analizy wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie trwania sezonu kąpielowego w dniach:
 - 12 czerwca 2024 r., sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/13/2/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.,
 - 03 lipca 2024 r., sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/13/7/2024 z dnia 05 lipca 2024 r.,
 - 17 lipca 2024 r., sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/13/9/2024 z dnia 19 lipca 2024 r.,
 - 24 lipca 2024 r., sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/13/11/2024 z dnia 26 lipca 2024 r.,
 - 07 sierpnia 2024 r., sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/13/13/2024 z dnia 09 sierpnia 2024 r.,
 - 21 sierpnia 2024 r., sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK/13/16/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r..

dokonał
**sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku „Stawy Stefańskiego”
po zakończeniu sezonu kąpielowego w 2024 r.**

Ocenę sezonową przygotowano podsumowując działania podejmowane zarówno przez organizatora, organ gminy jak i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 09 lutego 2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi wpłynął do zaopiniowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2024 r.

W dniu 22 lutego 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zaopiniował pozytywnie w/w projekt uchwały.

Sezon kąpielowy został określony uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXXIX/2712/24 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2024 r. i obejmował okres od 01 czerwca do 01 września 2024 r.

Organizatorem kąpieliska „Stawy Stefańskiego” przy ul. Wirowej 7 w Łodzi, o numerze identyfikacyjnym NUMID PL1136101110000027, był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, który opracował dla w/w kąpieliska profil wody.

1. Organizator kąpieliska:

- a) zapewnił aktualny profil wody w kąpielisku;
- b) w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łodzi opracował harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej;
- c) kontrolował jakość wody w kąpielisku:
 - na bieżąco prowadził nadzór wizualny pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpielących się osób takich jak: osady smoliste, szkło, tworzywa sztuczne i inne odpady oraz pod kątem zakwitów sinic;
 - prowadził badania próbek wody zgodnie z ustalonym harmonogramem w Oddziale Laboratoryjnym Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10, według metodyki i wymagań określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bakterii *Escherichia coli* i enterokoków; łącznie pobrano sześć próbek w trakcie trwania sezonu kąpielowego (w tym dwie próbki poza harmonogramem w związku z wystąpieniem ponadnormatywnej liczby bakterii *Escherichia coli* i enterokoków);
 - przekazywał wyniki kontroli wewnętrznej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi;
 - informował osoby kąpielące się o jakości wody w kąpielisku przez oznakowanie kąpieliska zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel;
 - aktualizował informacje dotyczące przeprowadzanych pomiarów temperatury wody i powietrza w internetowym serwisie kąpieliskowym (<http://sk.gis.gov.pl/>).

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi:

- a) uzgodnił harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym;
- b) kontrolował prawidłowość postępowania Organizatora w nadzorze nad kąpieliskiem;
- c) informował o aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku Organizatora kąpieliska, Prezydenta Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
- d) aktualizował informacje dotyczące kąpieliska w serwisie kąpieliskowym (<http://sk.gis.gov.pl/>);
- e) na bieżąco sporządzał oceny jakości wody w kąpielisku, które wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań prowadzonych zarówno w ramach kontroli urzędowej jak i kontroli wewnętrznej; łącznie wydano osiem ocen (w tym jedną stwierdzającą brak przydatności wody do kąpiel):
 - ocena jakości wody w kąpielisku nr 3/HK/2024 z dnia 28 maja 2024 r.,
 - ocena jakości wody w kąpielisku nr 6/HK/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r
 - ocena jakości wody w kąpielisku nr 12/HK/2024 z dnia 05 lipca 2024 r.,
 - ocena jakości wody w kąpielisku nr 13/HK/2024 z dnia 16 lipca 2024 r. - woda nie nadaje się do kąpiel,
 - ocena jakości wody w kąpielisku nr 15/HK/2024 z dnia 19 lipca 2024 r.,
 - ocena jakości wody w kąpielisku nr 18/HK/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.,
 - ocena jakości wody w kąpielisku nr 20/HK/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.,
 - ocena jakości wody w kąpielisku nr 24/HK/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r..

Organizator kąpieliska informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, a mianowicie o pojawieniu się na akwenu wodnym padłych kaczek w sąsiedztwie kąpieliska oraz o wprowadzeniu zakazu kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, natychmiast w ramach interwencji, w dniu 14 lipca 2024r. przeprowadził badania próbek wody pobranych w trzech punktach na kąpielisku. Na podstawie przeprowadzonych badań we wszystkich trzech pobranych próbkach stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii *Escherichia coli* w ilości: 1706 jtk/100 ml, 1448 jtk/100 ml i 1177 jtk/100 ml, natomiast w jednej próbce ponadnormatywną liczbę enterokoków w ilości: 570 jtk/100 ml. Zgodnie z Tabelą I części A załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, dopuszczalna liczba bakterii *Escherichia coli* wynosi ≤ 1000 jtk/100 ml, zaś enterokoków ≤ 400 jtk/100 ml. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 16 lipca 2024r. stwierdził brak przydatności wody do kąpieli i w drodze decyzji nr 112/O/HK/24 wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli, do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody. Przekroczenie mikroorganizmów miało charakter krótkotrwały, co potwierdziło badanie próbki wody pobranej w dniu 17 lipca 2024r., którego wynik z dnia 19 lipca 2024r. wykazał obecność bakterii *Escherichia coli* w ilości 61 jtk/100 ml, a enterokoków w ilości 16 jtk/100 ml. Nie stwierdzono kolejnych padłych kaczek na akwenu wodnym. Zakaz kąpieli obowiązywał od dnia 14 do 19 lipca 2024r.

Pozostałe sprawozdania z badań wykazały, iż pobrane próbki wody spełniały wymagania określone w Tabeli I części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Prowadzone organoleptycznie kontrole jakości wody potwierdzały spełnianie wymagań określonych w Tabeli II części A załącznika nr 1 do rozporządzenia. W trakcie czynności kontrolnych przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej również nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wizualnej oceny jakości wody.

Z uwagi na brak oceny czteroletnich badań jakości wody, kąpielisko „Stawy Stefańskiego” przy ul. Wirowej 7 w Łodzi nie otrzymało jeszcze klasyfikacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, iż w trakcie sezonu kąpielowego 2024 woda w kąpielisku „Stawy Stefańskiego” w Łodzi była przydatna do kąpieli i nie stwarzała zagrożenia dla osób korzystających z kąpieliska z wyłączeniem okresu od 14 do 19 lipca, w którym obowiązywał zakaz kąpieli.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Liliana Czernik
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź
3. Urząd Miasta Łódź
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa