



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych
NIP: 729-24-07-981
www.psselodz.pl

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności,
Żywienia i Produktów kosmetycznych
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

REGON: 471570221
e-mail: psse@psselodz.pl

PPIS.HK.9022.50.309.2021.EDR

Łódź, dnia 23 września 2021r.

SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU „ARTURÓWEK” w ŁODZI za 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, działając na podstawie art.4 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz.195), art. 344 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz.624), § 4 ust.1 pkt 1 lit. b i § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz.255) oraz na podstawie:

- analizy wyniku z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej przed rozpoczęciem sezonu dnia 31 maja 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/3/1/2021 z dnia 02 czerwca 2021r.
- analizy wyniku z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przed rozpoczęciem sezonu dnia 23 czerwca 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/3/HK/2021 z dnia 25.06.2021r.
- analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie trwania sezonu w dniach:
14 lipca 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/4/2021 z dnia 16 lipca 2021r.
04 sierpnia 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/7/2021 z dnia 06 sierpnia 2021r.

dokonał
sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku” Arturówek” zlokalizowanego
w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 75.

Ocenę sezonową przygotowano podsumowując działania podejmowane zarówno przez Organizatora, jak i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sezon kąpielowy został określony uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XL/1226/21 z dnia 17 marca 2021r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2021r. i obejmował okres od 1 czerwca do 5 września 2021r. Organizator zmienił termin otwarcia kąpieliska na okres od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r.

niepodlega

PAŃSTWOWA
INSPEKCJA SANITARNA
NIEPODLEGA

1. Organizatorem kąpieliska „Stawy Stefańskiego” był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21.

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ustalił w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łodzi harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpieliskowym 2021r;

b) kontrolował jakość wody w kąpielisku w ramach kontroli wewnętrznej: dokonywał obserwacji wizualnej pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób, pobrał trzykrotnie próbki wody w kąpielisku w punkcie ustalonym z inspektorem sanitarnym, wykonał badania wody w zakresie i metodami określonymi w przepisach;

c) przekazywał w formie pisemnej wyniki badań z kontroli wewnętrznej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi;

d) informował osoby kąpiące się o jakości wody w kąpielisku przez oznakowanie kąpieliska zgodnie z przepisami;

e) aktualizował informacje dotyczące przeprowadzanych pomiarów temperatury wody i powietrza w internetowym serwisie kąpieliskowym (sk. gis. gov. pl);

2. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Łodzi w ramach kontroli urzędowej:

a) uzgodnił harmonogram pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpieliskowym;

b) na bieżąco sporządzał oceny jakości wody w kąpielisku, które wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości, zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej według wymagań określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia. W sezonie letnim 2021r. w nadzorowanym kąpielisku woda przez cały sezon kąpielowy była przydatna do kąpieli.

Łącznie wydano cztery bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku „Arturówek” w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 75;

c) kontrolował prawidłowość postępowania Organizatora w nadzorze nad kąpieliskiem;

d) informował o aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku Organizatora kąpieliska oraz Urząd Miasta Łodzi;

e) aktualizował informacje dotyczące kąpieliska w serwisie kąpieliskowym (sk.gis.gov.pl).

Otrzymują:

1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21 90-532 Łódź

3. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi
lek. wet. Urszula Jędrzejczyk



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych
NIP: 729-24-07-981
www.psselodz.pl

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności,
Żywnienia i Produktów kosmetycznych
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

REGON: 471570221
e-mail: psse@psselodz.pl

PPIS.HK.9022.50.308.2021.EDR

Łódź, dnia 23 września 2021r.

SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU „STAWY JANA” w ŁODZI za 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, działając na podstawie art.4 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz.195), art. 344 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz.624), § 4 ust.1 pkt 1 lit. b i § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz.255) oraz na podstawie:

- analizy wyniku z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej przed rozpoczęciem sezonu dnia 31 maja 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/3/2/2021 z dnia 02 czerwca 2021r.
- analizy wyniku z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przed rozpoczęciem sezonu dnia 23 czerwca 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/1/HK/2021 z dnia 25.06.2021r.
- analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie trwania sezonu w dniach:
14 lipca 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/5/2021 z dnia 16 lipca 2021r.
04 sierpnia 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/8/2021 z dnia 06 sierpnia 2021r.

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku” Stawy Jana” zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 247

Ocenę sezonową przygotowano podsumowując działania podejmowane zarówno przez Organizatora, jak i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sezon kąpielowy został określony uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XL/1226/21 z dnia 17 marca 2021r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2021r. i obejmował okres od 1 czerwca do 5 września 2021r.

Organizator zmienił termin otwarcia kąpieliska na okres od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r.

1. Organizatorem kąpieliska „Stawy Jana” był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21.

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ustalił w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łodzi harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpieliskowym 2021r;

b) kontrolował jakość wody w kąpielisku w ramach kontroli wewnętrznej: dokonywał obserwacji wizualnej pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpielących się osób, pobrał trzykrotnie próbki wody w kąpielisku w punkcie ustalonym z inspektorem sanitarnym, wykonał badania wody w zakresie i metodami określonymi w przepisach;

c) przekazywał w formie pisemnej wyniki badań z kontroli wewnętrznej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi;

d) informował osoby kąpiące się o jakości wody w kąpielisku przez oznakowanie kąpieliska zgodnie z przepisami;

e) aktualizował informacje dotyczące przeprowadzanych pomiarów temperatury wody i powietrza w internetowym serwisie kąpieliskowym (sk. gis. gov. pl);

2. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Łodzi w ramach kontroli urzędowej:

a) uzgodnił harmonogram pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpieliskowym;

b) na bieżąco sporządzał oceny jakości wody w kąpielisku, które wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości, zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej według wymagań określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W sezonie letnim 2021r. w nadzorowanym kąpielisku woda przez cały sezon kąpielowy była przydatna do kąpiel.

Łącznie wydano cztery bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku „Stawy Jana” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 247.

c) kontrolował prawidłowość postępowania Organizatora w nadzorze nad kąpieliskiem;

d) informował o aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku Organizatora kąpieliska oraz Urząd Miasta Łodzi;

e) aktualizował informacje dotyczące kąpieliska w serwisie kąpieliskowym (sk.gis.gov.pl).

Otrzymują:

1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21 90-532 Łódź

3. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi
lek. wet. Urszula Jędrzejczyk



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych
NIP: 729-24-07-981
www.psselodz.pl

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności,
Żywienia i Produktów kosmetycznych
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

REGON: 471570221
e-mail: psse@psselodz.pl

PPIS.HK.9022.50.307.2021.EDR

Łódź, dnia 23 września 2021r.

SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU „STAWY STEFAŃSKIEGO” w ŁODZI za 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, działając na podstawie art.4 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz.195), art. 344 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz.624), § 4 ust.1 pkt 1 lit. b i § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz.255) oraz na podstawie:

- analizy wyniku z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej przed rozpoczęciem sezonu dnia 31 maja 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/3/3/2021 z dnia 02 czerwca 2021r.
- analizy wyniku z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przed rozpoczęciem sezonu dnia 23 czerwca 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/2/HK/2021 z dnia 25.06.2021r.
- analizy wyników z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie trwania sezonu w dniach:
14 lipca 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/6/2021 z dnia 16 lipca 2021r.
04 sierpnia 2021r., sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/13/9/2021 z dnia 06 sierpnia 2021r.

dokonał
sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku” Stawy Stefańskiego” zlokalizowanego
w Łodzi przy ul. Patriotycznej 3.

Ocenę sezonową przygotowano podsumowując działania podejmowane zarówno przez Organizatora, jak i organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sezon kąpielowy został określony uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XL/1226/21 z dnia 17 marca 2021r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2021r. i obejmował okres od 1 czerwca do 5 września 2021r. Organizator zmienił termin otwarcia kąpieliska na okres od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. 1. Organizatorem kąpieliska „Stawy Stefańskiego” był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21.

niepodlega

POWŁA
KODOWA ORGANIZACJI
NIP: 729-24-07-981

- a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ustalił w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łodzi harmonogram poboru próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpieliskowym 2021r;
- b) kontrolował jakość wody w kąpielisku w ramach kontroli wewnętrznej: dokonywał obserwacji wizualnej pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób, pobrał trzykrotnie próbki wody w kąpielisku w punkcie ustalonym z inspektorem sanitarnym, wykonał badania wody w zakresie i metodami określonymi w przepisach;
- c) przekazywał w formie pisemnej wyniki badań z kontroli wewnętrznej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi;
- d) informował osoby kąpiące się o jakości wody w kąpielisku przez oznakowanie kąpieliska zgodnie z przepisami;

e) aktualizował informacje dotyczące przeprowadzanych pomiarów temperatury wody i powietrza w internetowym serwisie kąpieliskowym (sk. gis. gov. pl);

2. Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Łodzi w ramach kontroli urzędowej:

- a) uzgodnił harmonogram pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpieliskowym;
- b) na bieżąco sporządzał oceny jakości wody w kąpielisku, które wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości, zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej według wymagań określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia. Łącznie wydano cztery bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku „Stawy Stefańskiego” w Łodzi przy ul. Patriotycznej 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego w 2021r. dwukrotnie stwierdził nieodpowiednią jakość wody w kąpielisku:

- ocena Nr 8/HK/2021 z dnia 14 lipca 2021r.-woda nie nadaje się do kąpieli w związku z zakwitem sinic, wydana na podstawie wizualnej oceny wody (protokół z pobrania próbek wody Nr 24/HK/21 z dnia 14 lipca 2021r.)

- ocena Nr 12/HK/2021 z 04 sierpnia 2021r. -woda nie nadaje się do kąpieli w związku z zakwitem sinic, wydana na podstawie wizualnej oceny wody (protokół z pobrania próbek wody Nr 24/HK/21 z dnia 04 sierpnia 2021r.) Ponadto w próbce wody stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej dla enterokoków (wartość otrzymana 820 jtk/100ml, przy wartości dopuszczalnej ≤ 400 jtk);

- c) kontrolował prawidłowość postępowania Organizatora w nadzorze nad kąpieliskiem;
- d) informował o aktualnej ocenie jakości wody w kąpielisku Organizatora kąpieliska oraz Urząd Miasta Łodzi;
- e) aktualizował informacje dotyczące kąpieliska w serwisie kąpieliskowym (sk.gis.gov.pl).

Otrzymują:

- 1.Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
- 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
ul. ks. Skorupki 21 90-532 Łódź
- 3. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi
lek. wet. Urszula Jędrzejczyk